



bizofol

Termal
Yalıtım
Paketleme
Çözümleri

“


Bizofol®

Isıya duyarlı tüm ürünlerin paketlenmesinde,
depolanmasında ve dağıtımında kullanılır.

Bizofol® Hakkında

Bizofol® değişik ısıdaki ortamlar arasında ısı transferini önleyen, yansıtıcı yalıtım için radyan ısı bariyeridir. Bir veya her iki tarafı düşük geçirgenlik/ yüksek yansıtma özellikli alüminyum folyo / metalize film kaplı yüzeyler radyan ısıyı %97 oranında önleyerek ısı yalıtımına çok büyük katkı sağlar. Bizofol® bir veya iki tabaka balonlu naylon, non-woven kumaş tabakalardan ve güçlendirici ağlardan oluşabilir. Bizofol® çabuk bozulabilen ürünleri korumak için zarf boyutundan konteyner kaplamasına kadar farklı boyutlarda ısı koruyucu ambalaj çözümleri sağlar.

Bizofol® üstün ısı ve nem yalıtım özelliklerinden dolayı bina, duvar, çatı, kapı, havalandırma kanalları gibi birçok bina içi uygulamalarda kullanıldığı gibi hobi projelerinde de üründen yararlanılabilir. Bazı özel uygulamalarda, isteğe bağlı olarak, yüzeylerde sadece biri alüminyum, diğer yüzü ise çeşitli renklerde polietilen, metalize film, sülfite veya kraft kağıt kaplanabilir.



Thermo Mailer

Zarf formunda,
2 boyutlu, kapaklı ve kilitli
seçenekleriyle



Thermo Bag

Çanta formunda,
3 boyutlu, körüklü, kulplu ve
fermuarlı seçenekleriyle



Thermo Boxliner

3 boyutlu koli içi uygulama
seçeneğiyle



Thermo Cover

3 boyutlu farklı palet ölçüleri
seçeneğiyle



Thermo Liner

Konteyner içi yalıtım
uygulamaları



Gıda

Balık ve et ürünleri, online gıda satışı, catering hizmetleri, dondurulmuş ürünler, taze meyve ve sebze, dondurma, pasta, çikolata, taze çiçekler, şekerleme



Lojistik

Soğuk zincir taşımacılığı, bozulabilir kargo taşımacılığı, kara, hava, deniz taşımacılığı ve mikro-makro dağıtımlar



İlaç / Medikal

İlaç, aşı, serum, kan taşımacılığı, tıbbi ve medikal malzemelerin taşımacılığı



Kimyasal Malzemeler

Sıcığa ve soğuğa duyarlı tüm kimyevi maddeler

Thermo Mailer

Thermo Mailer, sıcaklığa duyarlı olan ürünleri nakliye sırasında dış ortam koşullarından ve farklı sıcaklık değerlerinden korumak için tasarlanmış, kapağında sızdırmaz bir şerit bant bulunan zarf formunda ideal bir yalıtım ambalaj çözümüdür.



Thermo Mailer
özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda
çeşitli ebat ve malzeme
kombinasyonlarıyla üstün ısı
yalıtımı sağlar.

Thermo Mailer ürünlerin ısı hassasiyetine, hava koşullarına ve sevkiyat süresine göre termal koruma süresini uzatmak ve ürünün bütünlüğünü korumak için soğutma elemanları ile birlikte kullanılabilir.

Standart ebatlarımızın yanı sıra, istenilen her türlü boyut ve kombinasyonda üretim imkanı sunuyoruz.

STANDART BOYUTLAR

Ürün	Boyutlar
Thermo Mailer	25x35cm +5cm Kapak
Thermo Mailer	35x35cm +5cm Kapak
Thermo Mailer	45x35cm +5cm Kapak
Thermo Mailer	55x35cm +5cm Kapak
Thermo Mailer	50x47,5cm +5cm Kapak



KULLANIM ALANLARI



Gıda

Dondurulmuş ürünler, et ve süt ürünleri, şarküteri ürünleri, çikolata ve şekerleme, sebze-meyve



Lojistik

Online satış dağıtımı



İlaç ve Medikal

İlaç, aşı, serum, kan ve benzeri tıbbi malzeme taşımacılığı



Kimyevi Maddeler

Isıya ve soğuğa duyarlı tüm kimyasal malzemeler

Isı hassasiyeti olan tüm ürünlerin paketlenmesinde, depolanmasında ve dağıtımında kullanılabilir.



ÖZELLİKLER



ISI YALITIMI: Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.



DEPOLAMA ALANI & MALİYET TASARRUFU: Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.



DAHA AZ ATIK & KARBON AYAK İZİ: Nispeten daha ince bir malzemedен yapıldığı için karbon ayak izinde ve atık miktarında azalmayı sağlar. Bu nedenle, alternatiflerin çoğuna kıyasla daha çevresel bir çözümdür.



ESNEK AMBALAJLAMA: Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.



SIZDIRMAZ & DARBEYE DAYANIKLI: İç yüzeyinde bulunan hava kabarcığı paketlenmiş ürünler için bir yastık görevi görür ve ürün hasarı minimize edilmiş olur.

Thermo Boxliner 3D

Thermo Boxliner kolinizin içine tam oturacak ebatlarda üretilerek ürünlerinizin koli içi sıcaklığının istenilen seviyelerde kalmasını sağlar. Bozulma ve çözülmelere karşı ürünlerinizi korur. Ürün ağız kısmında yer alan kendinden yapışkanlı şerit sayesinde kolayca kapanır.

Thermo Boxliner çevre dostudur. Kaynak kullanımının en aza indirilmesi atıkların azalmasını sağlar ve çevresel sürdürülebilirliği korumanın önemli bir özelliğidir. Esnek yapısı sayesinde az yer tutarak depolamada tasarruf sağlar.



Thermo Boxliner
özel ihtiyaçlar doğrultusunda
çeşitli ölçü ve malzeme
kombinasyonlarında
üretilebilir.

Thermo Boxliner sıcaklık hassasiyeti olan ürünleri ergonomik ve güvenli bir şekilde taşımak için ideal bir yoldur. Thermo Boxliner'ın hafif ve ince yapısı sevkiyatların ağırlığını en aza indirerek depolama ve navlun maliyetlerini düşürecektir.

Dış tarafında bulunan metalize folyo radyan ısının %97'sine kadarını yansıtır ve iç kısımda bulunan hava kabarcığı ısı transferini önler. Aynı zamanda koli içerisine konulan ürünleri darbeye karşı korur. Thermo Boxliner kolilerin iç ölçülerine göre üretilerek en uygun termal ambalaj çözümünü sunar.

KULLANIM ALANLARI



Gıda

Dondurulmuş ürünler, et ve süt ürünleri, şarküteri ürünleri, çikolata ve şekerleme, sebze-meyve



Lojistik

Online satış dağıtım, catering hizmetleri taze çiçekler



İlaç ve Medikal

İlaç, aşı, serum, kan ve benzeri tıbbi malzeme taşımacılığı, tıbbi ve medikal malzemeler



Kimyevi Maddeler

Isıya ve soğuğa duyarlı tüm kimyasal malzemeler



Isı hassasiyeti olan tüm ürünlerin paketlenmesi, depolanması ve dağıtımında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER



ISI YALITIMI: Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.



KOLAY KULLANIM: Altan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar. El tutmacı ile sürekli kullanım sağlanır. Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.



DEPOLAMA ALANI & MALİYET TASARRUFU: Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.




ESNEK AMBALAJ: Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.



DAHA AZ ATIK & KARBON AYAK İZİ: Nispeten daha ince bir malzemeden yapıldığı için karbon ayak izinde ve atık miktarında azalmayı sağlar. Bu nedenle, alternatiflerin çoğuna kıyasla daha çevresel bir çözümdür.

Thermo Bag

Thermo Bag, ısı duyarlılığı olan ürünleri farklı sıcaklık değerlerinden, nem değişikliklerine ve diğer dış iklim faktörlerine karşı korumak için tasarlanmış yansıtıcı yüzeye sahip ısı yalıtımlı bir torbadır. Thermo Bag, tek kabarcıklı, çift kabarcıklı ve PE köpük katmanları gibi çeşitli katman kombinasyonları kullanılarak her boyutta üretilmektedir.



Thermo Bag isteğe bağlı olarak düz bir torba veya kolay kullanım sağlayan körüklü bir taban ile ağız kısmı kilitli ve taşınması için el tutmaçlı olarak üretilir.

Thermo Bag'lerin hafif ve ince yapısı, sevkiyatların ağırlığını en aza indirecek ve abartılı navlun maliyetlerini önleyecektir. Ayrıca geleneksel ambalajlara kıyasla depolamada daha az yer kaplayarak daha etkili alan yönetimi sağlar. Kaynak kullanımının en aza indirilmesi atıkların azalmasına yol açar ve çevresel sürdürülebilirliği korumanın önemli bir özelliğidir. Alternatiflerinin aksine, Thermo Bag daha kolay bir kullanım ve geri dönüşüm süreci sağlar ve en önemlisi koruyucu ve termal performans niteliklerinden ödün vermeden daha az karbon ayak izi bırakır.

KULLANIM ALANLARI



Gıda

Dondurulmuş ürünler, et ve süt ürünleri, şarküteri ürünleri, çikolata ve şekerleme, sebze-meyve



Lojistik

Online satış dağıtımı



İlaç ve Medikal

İlaç, aşı, serum, kan ve benzeri tıbbi malzeme taşımacılığı



Kimyevi Maddeler

Isıya ve soğuğa duyarlı tüm kimyasal malzemeler



Isı hassasiyeti olan tüm ürünlerin paketlenmesi, depolanması ve dağıtımında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER



ISI YALITIMI: Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.



KOLAY KULLANIM: Alttan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar. El tutmacı ile sürekli kullanım sağlanır. Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.



DEPOLAMA ALANI & MALİYET TASARRUFU: Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.



ESNEK AMBALAJ: Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.



Thermo Pallet Cover

Thermo Pallet Cover, sıcaklık hassasiyeti olan ürünleri sevkiyat süresi boyunca koruma altına alan ve kendi sıcaklık değerleri ölçüsünde varacakları noktaya ulaşmalarına yardımcı olan termal bir yalıtım ambalajıdır.



Üst Kapağın Faydaları

- Çift kat ısı yalıtımı
- Son teknoloji ürünü
- Isı yalıtımlı ve su geçirmez

Thermo Pallet Cover,
standart ölçülerimizin yanında
istenilen ölçü ve malzeme
kombinasyonlarında
üretilebilir.

Thermo Pallet Cover, delinmeye karşı dirençli ve sızdırmazdır. Ürünleri yükleme ve boşaltma sırasında kirlenmeye karşı korur. Thermo Pallet Cover'lar katlanabilir, saklanabilir ve hafif yapısı sayesinde depolama ve nakliye sırasında uygun maliyetli nakliye çözümleri sağlar. Thermo Pallet Cover'lar çeşitli palet boyutlarında üretilebilir, uygulaması basit ve kullanıcı dostudur.

Zemin örtüsü ile palet alt tarafından gelebilecek farklı sıcaklıkların ürüne etki etmesi engellenmiş olur. Cırtlı seçeneğiyle kolay kullanım sağlanabilir.

KULLANIM ALANLARI



Gıda

Dondurulmuş ürünler, et ve süt ürünleri, şarküteri ürünleri, çikolata ve şekerleme, sebze-meyve



Lojistik

Soğuk zincir taşımacılığı, bozulabilir kargo taşımacılığı, kara, hava, deniz taşımacılığı ve mikro-makro dağıtımlar



İlaç ve Medikal

İlaç, aşı, serum, kan ve benzeri tıbbi ve tıbbi malzeme taşımacılığı



Kimyevi Maddeler

Isıya ve soğuğa duyarlı tüm kimyasal malzemeler

Isı hassasiyeti olan tüm ürünlerin paketlenmesinde, depolanmasında ve dağıtımında kullanılabilir.



ÖZELLİKLER



ISI YALITIMI: Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.



KOLAY KULLANIM: Alttan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar. El tutmacı ile sürekli kullanım sağlanır. Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.



DEPOLAMA ALANI & MALİYET TASARRUFU: Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.



ESNEK AMBALAJ: Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.



DAHA AZ ATIK & KARBON AYAK İZİ: Nispeten daha ince bir malzemeden yapıldığı için karbon ayak izinde ve atık miktarında azalmayı sağlar. Bu nedenle, alternatiflerin çoğuna kıyasla daha çevresel bir çözümdür.



**Breathable Pallet Cover
(Nefes Alabilir Palet Örtüsü)**



Velcro Uygulaması



Palet Alt Matı

Thermo Liner

Thermo Liner, sıcaklık dalgalanmaları riskini en aza indirerek kara, hava ve deniz lojistiğinde ısı yalıtımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Thermo Liner, yüksek performanslı yalıtım malzemelerinden üretilmiştir ve nakliye konteynerinin içinde termal yalıtım sağlar. Nem ve yoğuşmayı engeller.



Thermo Liner
standart konteyner ve tır
ölçülerinin dışında istenilen
ölçü ve malzeme
kombinasyonlarında üretilebilir.

• Thermo Liner Takım Seti

Kullanımı kolaydır ve 5 dakika içerisinde kurulabilir. 5 veya 6 yüzlü (tabansız veya tabanlı) seçenekleri mevcuttur. 20 ft DC, 40 ft DC/HC, 45 ft DC/HC boyutları için termal yalıtım sağlanmaktadır. Ürün aksesuarları halat, karabina ve mıknatıslardan oluşmaktadır. Yansıtıcı dış yüzeye sahip Thermo Liner'lar güçlü bir ağ ve nonwoven kumaştan oluşmaktadır.

• Thermo Liner Roll Kit Seti

Konteyner türüne göre, konteyner en, boy, yükseklik ölçülerine uygun olarak üretilen çift taraflı bant yardımıyla konteyner içerisine uygulanarak termal yalıtım sağlar. Nem ve yoğuşmayı engeller.

KULLANIM ALANLARI



Gıda

Dondurulmuş ürünler, et ve süt ürünleri, şarküteri ürünleri, çikolata ve şekerleme, sebze-meyve



Lojistik

Soğuk zincir taşımacılığı, bozulabilir kargo taşımacılığı, kara, hava, deniz taşımacılığı ve mikro-makro dağıtımlar



İlaç ve Medikal

İlaç, aşı, serum, kan ve benzeri tıbbi ve tıbbi malzeme taşımacılığı

Kimyevi Maddeler

Isıya ve soğuğa duyarlı tüm kimyasal malzemeler

Isı hassasiyeti olan tüm ürünlerin paketlenmesinde, depolanmasında ve dağıtımında kullanılabilir.



ÖZELLİKLER



ISI YALITIMI: Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.



NEM VE YOĞUŞMASIZ: Dış yüzeyindeki metalize folyo ile dış ortam sıcaklığı içeriye nüfuz etmez. İç yüzeyindeki nonwoven sayesinde ise nem ve yoğuşma oluşumu engellenir.



KOLAY KULLANIM: Alttan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar. El tutmacı ile sürekli kullanım sağlanır. Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.



DEPOLAMA ALANI & MALİYET TASARRUFU: Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.



MALİYET TASARRUFU: Reefer konteyner ihtiyacını ortadan kaldırır ve nakliye maliyetlerinde tasarruf sağlar.



ÇOK YÖNLÜ KORUMA: Haşere istilası, kirlenme, sızma, korozyon ve küflenmeden kaynaklanan hasarları önler.



KULLANICI DOSTU: Kolay kurulum. 5-10 dakika içerisinde kurulabilir.

An aerial photograph of a winding asphalt road that snakes through a dense forest. The forest is in peak autumn, with trees displaying a mix of vibrant reds, oranges, yellows, and greens. In the lower right, a river flows alongside the road, its surface reflecting the surrounding foliage. The road has white dashed lane markings and a solid white edge line. Several small cars are visible traveling along the curve of the road. The overall scene is serene and scenic.

bizofol





bizofol



Genel Merkez: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
Windowist Blok No: 26 /12 Sarıyer, İstanbul / Türkiye



Fabrika; Çerkeşli OSB Mah. İMES - 9. Cadde No:16
Dilovası Kocaeli / Türkiye



+90 (212) 289 22 20



info@ozerden.com



www.ozerden.com